ESPAÑOL

EQUIPMENT FOR SIGNMAKERS.
GET CREATIVE.

WWW.SECABO.COM

¿Quiénes somos?

El Grupo Secabo opera en dos lugares: Secabo GmbH, con sede en Baviera es responsable del diseño, desarrollo, servicio, soporte y ventas. Secabo ltd en Hong Kong se encarga de la fabricación y control de calidad en Asia.

Secabo ha llevado al mercado de las técnicas publicitarias, en los últimos años, un amplio portafolio de productos. Estos incluyen varios plotters de corte , prensas térmicas, máquinas para chapas y cabinas de chorro de arena. Todos los productos Secabo cumplen con estándares de calidad y seguridad y tienen 24 meses de garantía.

Todos los productos Secabo se crean para resolver todos los desafíos que se presentan día a día en el área de las técnicas creativas y publicitarias. Estamos orientados, con la misma dedicación, a la innovación y nuevos desarrollos, así como a la mejora de los productos ya existentes.

La misión de Secabo es el desarrollo de dispositivos y máquinas únicas, innovadoras y de alta calidad para el mundo de las técnicas creativas.

Dipl. Ing. Fabian Franke
Director general, Director de marketing

Dipl. Ing. (FH) Bernhard Schmidt
Director general, Director de desarrollo

Oliver Tiedemann, MBA
Director general, Director de ventas

PRENSAS TÉRMICAS

Secabo TC 5 prensa térmica

La prensa para transfers Secabo TC 5 de apertura vertical ofrece una forma profesional de introducirse en el mundo de la serigrafía textil y sublimación. Display para temperatura y tiempo electrónico, presión regulable mediante perilla sobre plato superior y área de trabajo de 38cm x 38cm la convierten en una máquina con grandes posibilidades y prestaciones.

- **Control digital**
- **Amplia área de trabajo**
- **GarantíaPLUS opcional**
- **Presión variable**
- **Trabajar seguro**
- **Histéresis mínima**
- **Distribución homogénea de la temperatura**
- **Platos intercambiables**

Datos técnicos

Prensa térmica:	Secabo TC 5
Tipo:	Prensa de apertura vertical
Tamaño del plato:	38cm x 38cm
Ángulo de apertura:	0° - 50°
Temperatura máx.:	260°C
Tiempo máx.:	9999 seg.
Presión máx.:	250g/cm²
Ajuste de presión:	Plato superior ajustable
Fuente de alimentación:	230V/50Hz - 60Hz, 2,20kW
Condiciones ambientales:	+5 ° C - 35 ° C / 30% - 70% humedad ambiental
Peso:	34kg
Dimensiones (LxAxA):	39cm x 36cm x 68cm
Incluye:	Prensa térmica, cable de corriente, manual de instrucciones

más información

Nota: Sistema de cambio rápido para platos intercambiables disponible. Consultar pág.11

Secabo TC 7 prensa térmica

A través de su amplia zona de trabajo de 41 x 51cm es la prensa térmica Secabo TC 7 la máquina perfecta para conseguir altos estándares en todos los ámbitos en la serigrafía de textiles. Puede ser cualquier método de transferencia (vinilo textil flock, flex, la sublimación, serigrafía, vinilo textil para impresión inkjet, Chromablast, etc.) el que se puede llevar a cabo profesionalmente. Con los controladores digitales de temperatura y el tiempo puede realizar los cambios deseados. La presión se aplica mediante un perilla de fácil manejo. La TC 7 prensa térmica de apertura vertical ofrece un área de trabajo extra grande para grandes transfers o para objetos de menor tamaño que pueden ser alineados de forma rápida y precisa.

- **Control digital**
- **Presión variable**
- **Distribución homogénea de la temperatura**
- **Amplia área de trabajo**
- **Trabajar seguro**
- **Histéresis mínima**
- **GarantíaPLUS opcional**
- **Platos intercambiables**

Datos técnicos

Prensa térmica:	Secabo TC 7
Tipo:	Prensa de apertura vertical
Tamaño del plato:	41cm x 51cm
Ángulo de apertura:	0° - 50°
Temperatura máx.:	260°C
Tiempo máx.:	9999 seg.
Presión máx.:	250g/cm²
Ajuste de presión:	Ajuste de la altura de la placa de calefacción por perilla central
Fuente de alimentación:	230V / 50Hz - 60Hz, 2,50kW
Condiciones ambientales:	+5 ° C - 35 ° C / 30% - 70% humedad ambiental
Peso:	41kg
Dimensiones (LxAxA):	42cm x 36cm x 75cm
Incluye:	Prensa térmica, cable de corriente, manual de instrucciones

más información

Nota: Sistema de cambio rápido para platos intercambiables disponible. Consultar pág.11

Secabo TC 7A prensa térmica de apertura automática

Como complemento a lo conocida prensa térmica de apertura manual Secabo TC 7 ofrecemos una versión con apertura automática, la TC 7A. En la palanca basculante de la TC 7A se encuentra un potente electroimán, que después de pasado el tiempo de transferencia seleccionado se desconecta abriendose la prensa automáticamente. De este modo puede realizar en el tiempo de transferencia otros trabajos, con toda tranquilidad, sin necesidad de correr hacia la prensa cuando la señal acústica se active. La versión automática de la TC 7 ofrece un área de trabajo de 40cm x 50cm y un gran espacio de trabajo gracias a los 50° de ángulo de apertura del plato superior.

- **Control digital**
- **Amplia área de trabajo**
- **GarantíaPLUS opcional**
- **Presión variable**
- **Trabajar seguro**
- **Apertura automática**
- **Distribución homogénea de la temperatura**
- **Histéresis mínima**
- **Platos intercambiables**

Datos técnicos

Prensa térmica:	Secabo TC 7A
Tipo:	Prensa de apertura vertical
Tamaño del plato:	41cm x 51cm
Ángulo de apertura:	0° - 50°
Temperatura máx.:	260°C
Tiempo máx.:	9999 seg.
Presión máx.:	250g/cm²
Ajuste de presión:	Plato superior ajustable
Fuente de alimentación:	230V / 50Hz - 60Hz, 2,50kW
Condiciones ambientales:	+5 ° C - 35 ° C / 30% - 70% humedad ambiental
Peso:	41kg
Dimensiones (LxAxA):	42cm x 36cm x 75cm
Incluye:	Prensa térmica, cable de corriente, manual de instrucciones

más información

Nota: Sistema de cambio rápido para platos intercambiables disponible. Consultar pág.11

Secabo TS7 prensa térmica de apertura horizontal

Secabo TS 7 ofrece con su mecanismo de apertura horizontal un gran area de trabajo, permitiendo una cómodo posicionamiento del objeto de transferencia, sin riesgos de quemaduras. Con una amplia zona de trabajo de 40cm x 50cm y su idoneidad para cualquier método de transferencia de calor, se puede utilizar en prácticamente todas las áreas de las técnicas creativas.

Control digital

Amplia área de trabajo

GarantíaPLUS opcional

Presión variable

Trabajar seguro

Histéresis mínima

Distribución homogénea de la temperatura

Datos técnicos

Prensa térmica:	Secabo TS 7
Tipo:	Prensa térmica de apertura horizontal
Tamaño del plato:	40cm x 50cm
Temperatura máx.:	260°C
Tiempo máx.:	9999 seg.
Presión máx.:	350g/cm²
Ajuste de presión:	Plato inferior ajustable
Fuente de alimentación:	230V / 50Hz - 60Hz, 2,5kW
Condiciones ambientales:	+5 ° C - 35 ° C / 30% - 70% humedad ambiental
Dimensiones (LxAxA):	64cm x 52cm x 58cm
Incluye:	Prensa térmica, cable de corriente, manual de instrucciones

más información

Nota: Doble plato base opcional disponible. Consultar pág.12

Secabo TC 10 prensa térmica

La prensa de transferencia de calor de nuevo desarrollo TC 10 está diseñada para objetos de gran tamaño: con una cómoda área de trabajo de 50cm x 100cm, la prensa de transferencia es particularmente adecuada para la transferencia de calor en soportes tales como banderas o sábanas. La salida de calor en la Secabo TC 10 es de 7,5kW. A pesar de su tamaño, puede abrirse y cerrarse con poco esfuerzo. La prensa de transferencia es adecuada para todo tipo de proceso de transferencia.

Control digital

Distribución homogénea de la temperatura

Histéresis mínima

Presión variable

Trabajar seguro

Datos técnicos

Prensa térmica:	Secabo TC 10
Tipo:	Prensa de apertura vertical
Dimensiones:	82cm x 102cm x 50cm
Tamaño del plato:	50cm x 100cm
Temperatura máx.:	260°C
Tiempo máx.:	9999 seg.
Presión máx.:	250g/cm²
Ajuste de presión:	Plato superior ajustable
Fuente de alimentación:	CEE 400V 16A, 6H, 3P+N+PE, 7,5kW
Condiciones ambientales:	+5 ° C - 35 ° C / 30% - 70% humedad ambiental
Dimensiones (LxAxA):	102cm x 50cm x 82cm
Peso:	110kg
Incluye:	Prensa térmica, cable de corriente, manual de instrucciones

más información

Secabo TC D7 prensa neumática doble plato base

Con la TC D7 puede hacer grandes tiradas de todos los procedimiento de transferencia de manera rápida, profesional y con precisión. La presión de contacto de la prensa de doble placa es generada por aire comprimido. Para el usuario esto significa que el trabajo es más sencillo, constante y con resultados reproducibles. Todos los componentes cumplen con las normas de seguridad vigentes. El tamaño de cada uno de los platos bases es 40cm x 50cm. El plato de calor superior se desplaza de forma horizontal con gran facilidad debido a su sistema de rodamientos. Debido al comodo acceso a los platos bases se facilita el centrado de los textiles, aumentado la calidad de los trabajos. Así mismo el cierre totalmente vertical de la plancha evita posible desplazamientos de los transfers.

- **Control digital**
- **Dos platos base**
- **GarantíaPLUS opcional**
- **Presión variable**
- **Trabajar seguro**
- **Histéresis mínima**
- **Distribución homogénea de la temperatura**
- **Apertua automática**
- **Platos intercambiables**

Datos técnicos

Prensa térmica:	Secabo TC D7
Tipo:	Prensa térmica neumática con doble plato base
Tamaño del plato:	2 x 40cm x 50cm
Temperatura máx.:	260°C
Tiempo máx.:	9999 seg.
Presión máx.:	350g/cm²
Ajuste de presión:	Regulador de presión neumática
máx. Presión neumática:	10bar
Fuente de alimentación:	230V / 50Hz - 60Hz, 2,5kW
Condiciones ambientales:	+5 ° C - 35 ° C / 30% - 70% humedad ambiental
Peso:	88kg
Dimensiones (LxAxA):	115cm x 56cm x 55cm
Incluye:	Prensa térmica, cable de alimentación, kit de conexión para el compresor, manual

más información

Nota: Sistema de cambio rápido para platos intercambiables disponible. Consultar pág.11

Secabo TC C prensa térmica

Con la prensa térmica Secabo TC C es posible el desarrollo de diseños en todo tipo de gorras, gorros u otro tipo de materiales curvos o flexibles, con cualquier tipo de material para transfers (Vinilo textile Flex, Flock, sublimación, Inkjet-Flex, Chromablast, etc.). Es posible el desarrollo de un trabajo creativo tanto para principiantes como profesionales. La prensa térmica Secabo TC C es cómoda y fácil de usar. Los controladores digitales de tiempo y temperature permiten la aplicación exacta de dichas medidas. La regulación de presión se realiza mediante el ajuste del plato base.

Control digital

Histéresis mínima

GarantíaPLUS opcional

Presión variable

Trabajar seguro

Distribución homogénea de la temperatura

Datos técnicos

Prensa térmica:	Secabo TC C
Tipo:	Prensa térmica para gorras
Tamaño del plato:	15cm x 6cm
Ángulo de apertura:	0° - 50°
Temperatura máx.:	260°C
Tiempo máx.:	9999 seg.
Presión máx.:	250g/cm²
Fuente de alimentación:	230V/50Hz - 60Hz, 0,2kW
Condiciones ambientales:	+5 ° C - 35 ° C / 30% - 70% humedad ambiental
Peso:	15kg
Dimensiones (LxAxA):	36cm x 39cm x 68cm
Incluye:	Prensa térmica, cable de corriente, manual de instrucciones

más información

Secabo TC M prensa térmica

Con la prensa para tazas Secabo TC M pueden ser sublimadas todo tipo de tazas, jarras y artículos cilíndricos, así como otro tipo de técnica de transferencia. Prensa totalmente apta para todo tipo de uso a nivel particular o profesional en pequeñas producciones. Sus controles digitales le permiten un mejor control y acabado sobre los transfers.

Control digital

Histéresis mínima

GarantíaPLUS opcional

Presión variable

Trabajar seguro

Distribución homogénea de la temperatura

Datos técnicos

Prensa térmica:	Secabo TC M
Tipo:	Prensa para tazas
Altura de taza máxima:	12,5cm
Diámetro de taza:	8,0cm hasta 9,0cm
Temperatura máx.:	260°C
Tiempo máx.:	9999 seg.
Fuente de alimentación:	230V / 50Hz - 60Hz, 280W
Condiciones ambientales:	+5 ° C - 35 ° C / 30% - 70% humedad ambiental
Peso:	15kg
Dimensiones (LxAxA):	38cm x 18cm x 38cm
Incluye:	Prensa térmica, cable de corriente, manual de instrucciones

más información

Nota: Calefactor intercambiable disponbile. consultar pág.13

Accesorios y Utencilios prensas térmicas

Platos intercambiables

Para muchos de los Tipos de prensas térmicas Secabo existen platos intercambibles. Los platos pueden ser montados de forma individual en lugar del plato original o en combinación con el sistema de cambio rápido. Formatos disponibles: 8 cm x 12cm, 15cm x 15cm, 12cm x 38cm, 20cm x 30cm, 38cm x 38cm, 40cm x 50cm (TS 7, TC D7), 50cm x 40cm (TC 7)

Equipado con platos intercambiables

Sistema de cambio rápido para platos intercambiables

Con el sistema de cambio rápido se puede - en función del modelo - Montar un máximo de tres platos e intercambiarlos en pocos segundos. Disponible para las prensas de transferencia de TC 5, TC 7, TC D7 (hasta 2 x 3 platos intercambiables), así como para el doble plato base de la TS7.

Datos técnicos:

Válido para prensas térmicas:	TC 5, TC 7, TC D7, TS 7 (solo accesorio para doble plato base)
Cantidad máx. de platos:	3
Presión máx.:	500g/cm² - atención a la reducción de presión para platos pequeños
Fijación de platos:	Perilla manual

Accesorios y Utencilios prensas térmicas



láser indicador

Láser indicacor de Secabo facilmente regulable. El laser indicador permite el centrado de textiles o del transfer, permitiendo la reproducción exacta de un trabajo en serie. Disponible con pie de sobremesa o pie sobresuelo y con uno o dos diodos.



Accesorio para doble plato base para la prensa térmica Secabo

El doble plato base para la prensa Secabo TS7 permite optimizar al máximo la productividad de esta prensa de aperture horizontal. El accesorio del plato base 40cm x 50cm regulable en altura se adabpta facilmente al pie soporte de la TS7 y en un angulo de 120° con respecto al plato base principal, permitiendo así la realización de trabajos paralelamente y aumentando la productividad en casi el doble. Para el doble plato base también disponemos del sistema del cambio rápido con platos intercambiables.

Datos técnicos:

Apto para:	Secabo TS 7
Apto para modelos antiguos:	sí
Tamaño del plato:	40cm x 50cm
Presión máx.:	350g/cm²
Ajuste de presión:	Plato inferior ajustable
Incluye:	Accesorio para doble plato, manual de montaje

Accesorios y Utencilios prensas térmicas

Alfombrilla de silicona protectora para transfer

Alfombrilla de silicona resistente al calor para compensar irregularidades en la superficie (ejemplo: azulejos) o como protección para materiales delicados en el uso de una prensa térmica. Grosor 1mm, tamaños disponibles: 30cm x 40cm, 40cm x 40cm, 40cm x 50cm, 40cm x 60cm.

Protector de plancha para prensas térmicas con superficie en PTFE

Vinilo autoadhesivo de fibra de vidrio con acabado en PTFE. Como complemento para platos de calor de prensas térmicas deteriorados. Medidas 28 x 38cm, 38cm x 38cm, 40cm x 50cm. Apto para todo tipo de prensas térmicas, grosor 150micras

Calefactor para Secabo TC M

Calefactor intercambiable para las prensas térmicas Secabo. El sencillo sistema de conexión permite el cambio rápido del brazalete. Disponible en 70mm ya 80mm.

PLOTTERS DE CORTE

Secabo C30III plotter de corte

Secabo C30III es un plotter con tecnología de arrastre ideal para todo tipo de pequeñas producciones en el mundo de la rotulación y serigrafía. El C30III con 41,5cm de ancho máximo de material es el plotter con mayor movilidad de Secabo para el mundo de la rotulación y de la serigrafía, permitiendo la creación de todo tipo de rótulos publicitarios y serigrafiado personalizado de todo tipo de prendas. Su fácil manejo a través de un sencillo y confortable panel de control, así como del programa de corte FlexiStarter hace posible su utilización por todo tipo de usurarios.

- **Test de corte integrado**
- **GarantíaPLUS opcional**
- **Interfaz USB**
- **Plug and Play**
- **Software de corte FlexiStarter**
- **Compatible con Mac**
- **Laser de posicionamiento**
- **Menú de fácil uso**
- **64 bit compatible**

Datos técnicos

Plotter de corte:	Secabo C30III
Tipo:	Máquina de escritorio, sin soporte
Ancho máx. del material:	415mm
Ancho máx. corte	305mm
Espesor máx. del material:	1mm
Velocidad máx. de corte:	600mm/s
Presión:	50g - 500g
Conexiones:	RS232C, USB
Manejo:	Pantalla LCD de 4 líneas con iluminación, botones de gel
Función corte de contornos:	Lapos, cuatro marcas de corte
Lenguajes del plotter:	HP-GL, DMPL
Memoria interna:	1MB
Resolución mecánica:	0.025mm
Presición en la repetición:	‹ ± 0.1mm
Fuente de alimentación:	90V - 240V / 50Hz - 60Hz
Condiciones ambientales:	+5 ° C - 35 ° C / 30% - 70% humedad ambiental
Peso sin embalaje:	9kg
Peso con embalaje:	11kg
Dimensiones (LxAxA):	58,5cm x 26,5cm x 27cm
Incluye:	Programa de corte en varios idiomas FlexiStarter (Windows) o SignCut (Mac), 3 x cuchilla de arrastre, portacuhillas, Plotstift, cables de conexión, manual de usurario.

más información

Secabo C60III plotter de corte

Secabo C60III es un plotter con tecnología de arrastre ideal para todo tipo de producciones en el mundo de la rotulación y serigrafía. El C60III con 72 cm de ancho máximo de material es el plotter estándar en el mundo de la rotulación y de la serigrafía, permitiendo la creación de todo tipo de rótulos publicitarios y serigrafiado personalizado de todo tipo de prendas. Su fácil manejo a través de un sencillo y confortable panel de control, así como del programa de corte FlexiStarter hace posible su utilización por todo tipo de usurarios.

- **Test de corte integrado**
- **GarantíaPLUS opcional**
- **Interfaz USB**
- **Plug and Play**
- **Software de corte FlexiStarter**
- **Compatible con Mac**
- **Laser de posicionamiento**
- **Menú de fácil uso**
- **64 bit compatible**

Datos técnicos

más información

Plotter de corte:	Secabo C60III
Tipo:	Máquina incluido pie soporte
Ancho máx. del material:	720mm
Ancho máx. corte:	610mm
Espesor máx. del material:	1mm
Velocidad máx. de corte:	600mm/s
Presión:	50g - 500g
Conexiones:	RS232C, USB
Función corte de contornos:	Lapos, cuatro marcas de corte
Manejo:	Pantalla LCD de 4 líneas con iluminación, botones de gel
Lenguajes del plotter:	HP-GL, DMPL
Memoria interna:	1MB
Resolución mecánica:	0.025mm
Presición en la repetición:	‹ ± 0.1mm
Fuente de alimentación:	90V - 240V / 50Hz - 60Hz
Condiciones ambientales:	+5 ° C - 35 ° C / 30% - 70% humedad ambiental
Peso sin embalaje:	12kg
Peso con embalaje:	16kg
Dimensiones (LxAxA):	89cm x 26,5cm x 27cm
Incluye:	Plotter de corte, programa de corte en varios idiomas FlexiStarter (Windows) o SignCut (Mac), 3 x cuchilla de arrastre, portacuhillas, Plotstift, cables de conexión, pie soporte con portarrollos y cesta opcional, manual de usurario.

Secabo C120III plotter de corte

Secabo C120III es un plotter con tecnología de arrastre ideal para todo tipo de grandes producciones en el mundo de la rotulación y serigrafía. El C1200III con 122 cm de ancho máximo de material es el plotter con mayor versatilidad de Secabo para el mundo de la rotulación y de la serigrafía, permitiendo la creación de todo tipo de rótulos publicitarios y serigrafiado personalizado de todo tipo de prendas. Su fácil manejo a través de un sencillo y confortable panel de control, así como del programa de corte FlexiStarter hace posible su utilización por todo tipo de usurarios.

- **Test de corte integrado**
- **GarantíaPLUS opcional**
- **Interfaz USB**
- **Plug and Play**
- **Software de corte FlexiStarter**
- **Compatible con Mac**
- **Laser de posicionamiento**
- **Menú de fácil uso**
- **64 bit compatible**

Datos técnicos

Plotter de corte:	Secabo C120III
Tipo:	Máquina incluido pie soporte
Ancho máx. del material:	1300mm
Ancho máx. corte:	1220mm
Espesor máx. del material:	1mm
Velocidad máx. de corte.:	600mm/s
Presión:	50g - 500g
Conexiones:	RS232C, USB
Función corte de contornos:	Lapos, cuatro marcas de corte
Manejo:	Pantalla LCD de 4 líneas con iluminación, botones de gel
Lenguajes del plotter:	HP-GL, DMPL
Memoria interna:	1MB
Resolución mecánica:	0.025mm
Presición en la repetición:	‹ ± 0.1mm
Fuente de alimentación:	90V - 240V / 50Hz - 60Hz
Condiciones ambientales:	+5 ° C - 35 ° C / 30% - 70% humedad ambiental
Peso sin embalaje:	18kg
Peso con embalaje:	39kg
Dimensiones (LxAxA):	146,5cm x 26,5cm x 27cm
Incluye:	Plotter de corte, programa de corte en varios idiomas FlexiStarter (Windows) o SignCut (Mac), 3 x cuchilla de arrastre, portacuhillas, Plotstift, cables de conexión, pie soporte con portarrollos y cesta, manual de usurario.

más información

Accesorios y Utencilios plotter de corte

Cuchilla de arrastre para plotters Secabo

Cuchillas de arrastre, disponibles con un ángulo de cuña de 30°, 45° o 60° - dependiendo de la aplicación, desplazamiento (Offset) 0,25 mm. Para obtener los mejores resultados de corte se recomienda un cambio regular de la cuchilla.

Alfombrilla de corte

Alfombrilla de corte cuadriculada y autoadhesiva para cortar de forma centrada y estable material muy fino, restos de material o material de una sola capa como papel. Tamaño DIN A3 y DIN A4.

Porta cuchillas

Porta cuchillas de aluminio con rodamientos para cuchillas de arrastre de la serie Secabo CIII y Secabo mini.

MÁQUINAS PARA CHAPAS

Secabo BP R máquina para chapas

El Secabo BP R es una máquina para chapas económica y estable, con un mecanismo práctico de cambio rápido para la producción de varios tipos de chapas y pins. Se suministra con esta máquina, un kit de matrices para las chapas de 25mm, 37mm, 50mm o 75mm. Los diámetros restantes pueden ser adquiridos y utilizados opcionalmente.

Fácil manejo

Utencilios recambiables

Datos técnicos

Máquina para chapas:	Secabo BP R
Tipo:	Máquina manual para chapas
Chapas - Tamaños:	25mm, 37mm, 50mm, 75mm
Chapas - Formato:	Redondas

más información

Secabo BP REC máquina para chapas

Secabo BP REC son máquinas para chapas economicas y estables para producir chapas y pins rectangulares en formato 45mm x 65mm. Los cilindros no son intercambiables y estan montados de forma fija.

Fácil manejo

Datos técnicos

Máquina para chapas:	Secabo BP REC
Tipo:	Máquina manual para chapas
Chapas - Tamaños:	Rectangular de 37mm x 58mm
Chapas - Formato:	Rectangulares

más información

Secabo BP 0V máquina para chapas

Secabo BP 0V es una máquina para chapas económica y estable para chapas o pins ovalados en formato 37mm x 58mm. Los cilindros no son intercambiables y estan montados de forma fija.

Fácil manejo

Datos técnicos

Máquina para chapas:	Secabo BP 0V
Tipo:	Máquina manual para chapas
Chapas - Tamaños:	Ovalada 45mm x 69mm
Chapas - Formato:	Ovalada

más información

Accesorios y Utencilios máquina para chapas

Cilindros para chapas redondas

Cilindros para la producción de chapas o pins redondos. Cilindros aptos para las máquinas de chapas Secabo BP R tanto como recambio o ampliación. Disponibles en 25mm, 37mm, 50mm y 75mm de diámetro.

Tijera para círculos

Prácitca tijera para cortar los circulos de papel necesarios para la producción de chapas . Disponible para chapas de 25mm y 37mm. El circulo realizado tiene un diámetro de 35mm y 48,5mm respectivamente. Tijera de uso manual lijera y manejable.

Cortadora multifunción

Cortadora de papel multifunción para diferentes modelos de chapas. La cortadora puede cortar hasta 10 hojas de papel a la vez. La cortadora no incluye los moldes de corte.

Moldes de corte para cortadora multifunción

Moldes de corte en metacrilato para la cortadora multifunción . Diseñados para el corte de papel en serie, permitiendo un corte de hasta 10 hojas de espesor, permitiendo realizar un trabajo más eficiente y eficaz . Disponible para chapas redondas 25 mm, 37mm, 50mm, 75mm, rectangulares 45mm x 65mm y ovaladas de 37mm x 58mm.

Accesorios y Utencilios máquina para chapas

Chapas con pin

Chapas con imperdible. Incluye parte frontal, trasera con imperdible y plástico transparente protector. Disponible en redondo 25mm, 37mm, 50mm, 75mm, rectangular 45mm x 65mm y ovalada 37mm x 58mm.

Chapas con imán

Chapas con imán. Incluye parte frontal, trasera con imán y plástico transparente protector. Disponible en redondo 25mm, 37mm, 50mm, 75mm, rectangular 45mm x 65mm y ovalada 37mm x 58mm. Además pueden ser adquiridos los contraimanes para poder fijar las chapas magnéticas a prendas.

Chapas con espejo

Chapas con espejo en la parte trasera. Consta de la parte delantera metálica, parte trasera con espejo y protector de plástico transparente. Medidas 50mm y 75mm.

Chapas con abrebotellas

Chapas con abre botellas. Las chapas estan compuestas de tapa frontal, tapa trasera con abre botellas y plástico protector transparente. Disponible en chapa de 50mm de diámetro (con llavero)y ovalada de 37mm x 58mm.

Chapas con clip

chapas con clip en la parte posterior. Grapado de documentos o colgar en textiles y mucho más. Cubierta superior, con plástico transparente protector y trasera con un clip. Disponible en 50mm y 75mm de diámetro.

Esperamos su visita!

¿Quiere comprar/vender nuestros productos o simplemente obtener información más detallada?
Póngase en contacto con nosotros en cualquier momento en:

Tel.: +49 8442 95840-10

E-mail: mail@secabo.de

E-mail distribución: sales@secabo.com

o visite nuestro sitio Web:
www.secabo.com

Gracias por su interés!

El equipo de Secabo

Distribución: sales@secabo.com

Secabo GmbH
Hochstatt 6-8
85283 Wolnzach
Alemania

Tel.: +49 (0) 8442 95840-10
Fax: +49 (0) 8442 95840-11

E-Mail: mail@secabo.de
Web: www.secabo.com

BELGICA I ALEMANIA I DINAMARCA I ESTONIA I FINLANDIA I FRANCIA I GRECIA I GRAN BRETAÑA I IRLANDA I ITALIA I CROACIA I LIECHTENSTEIN I MARRUECOS I PAÍSES BAJOS I NORUEGA I AUSTRIA I POLONIA I PORTUGAL I RUSIA I SUIZA I SUECIA I ESPAÑA I REPÚBLICA CHECA